


TRunQ アクセス権限設定マニュアル



権限の設定

1人のユーザーが管理者、残りのユーザーを読み取り専用者にする場合






権限の設定

1人のユーザーが管理者、残りのユーザーを読み取り専用にする場合

【操作方法】

- 管理者ユーザーでTRunQにログイン
今回の場合[User1]
- FileStationをクリック
- [フォルダ作成]をクリック
- フォルダ名を決める
- [OK]をクリック

【TRunQブラウザ画面】






権限の設定

1人のユーザーが管理者、残りのユーザーを読み取り専用にする場合

【操作方法】

- 作成したファイルを右クリック
- [プロパティ]をクリック

【TRunQブラウザ画面】






権限の設定

1人のユーザーが管理者、残りのユーザーを読み取り専用にする場合

【操作方法】

- [許可]タブをクリック
- ユーザーまたはグループをクリック
- 権限を設定したいユーザーを選択
今回の場合は9名すべてに設定したいので
User2～User10を選択

【TRunQブラウザ画面】





権限の設定


1人のユーザーが管理者、残りのユーザーを読み取り者専用にする場合

読み取り専用にするため、[管理者権限][書き込み権限]を拒否に設定する

【操作方法】

- [種類]は「拒否」を選択
- [適用先]は「すべて」を選択
- 許可項目の[管理][書き込み]にチェックを入れる
- [OK]をクリック

【TRunQブラウザ画面】





権限の設定

1人のユーザーが管理者、残りのユーザーを読み取り専用にする場合

【操作方法】

- [このフォルダ、サブフォルダ、ファイルに適用する]にチェック
- [OK]をクリック

読み取り専用ユーザーの設定完了

【TRunQブラウザ画面】

The screenshot shows the 'File Station' interface with a 'プロパティ' (Properties) dialog box open. The '許可' (Permissions) tab is selected. The dialog contains a table with columns for 'ユーザーまたはグループ' (User or Group), '種類' (Type), and '許可' (Permissions). The '適用する' (Apply) checkbox is checked, and the 'OK' button is highlighted with a red box.


ユーザーまたはグループ	種類	許可
User10	拒否	カスタム
User2	拒否	カスタム
User3	拒否	カスタム
User4	拒否	カスタム
User5	拒否	カスタム
User6	拒否	カスタム
User7	拒否	カスタム
User8	拒否	カスタム
User9	拒否	カスタム
digi-admin	許可	読み取り & 書き...
administrators	許可	読み取り & 書き...
サンプル	許可	読み取り & 書き...



設定確認


- User1をログアウト
- User2でログイン
- 作成したファイル内で制限が反映されているか確認
 - ①ファイル閲覧及びダウンロード可能
 - ②フォルダ追加、ファイル削除は不可
 警告文が表示され、権限がないことがわかる

①ファイル閲覧及びダウンロード可能




②フォルダ追加、ファイル削除不可

【フォルダの追加】



【ファイルの削除】



設定項目については次ページ以降で説明



権限の初期状態

フォルダ/ファイルの作成者が「**管理者**」となるので、権限設定をする場合は作成者のユーザーIDで行ってください。

フォルダ/ファイル作成者 (User1)

全ての項目許可されている

権限エディタ

ユーザーまたはグループ: User1

ここから継承: <なし>

種類: 許可

適用先: すべて

許可

- 管理
 - 権限の変更
 - 所有権の取得
- 読み取り
 - フォルダ間の移動 / 実行ファイル
 - フォルダの一覧表示 / データの読取り
 - 属性の読み取り
 - 拡張属性の読み取り
 - 読み取り権限
- 書き込み
 - ファイルの作成 / データの書き込み
 - フォルダの作成 / データの追加
 - 属性の書き込み
 - 拡張属性の書き込み
 - サブフォルダとファイルの削除
 - 削除

OK 閉じる

一般ユーザー (User2~10)

権限設定以外は許可されている

権限エディタ

ユーザーまたはグループ: User2

ここから継承: <なし>

種類: 許可

適用先: すべて

許可

- 管理
 - 権限の変更
 - 所有権の取得
- 読み取り
 - フォルダ間の移動 / 実行ファイル
 - フォルダの一覧表示 / データの読取り
 - 属性の読み取り
 - 拡張属性の読み取り
 - 読み取り権限
- 書き込み
 - ファイルの作成 / データの書き込み
 - フォルダの作成 / データの追加
 - 属性の書き込み
 - 拡張属性の書き込み
 - サブフォルダとファイルの削除
 - 削除


OK 閉じる

権限の説明（管理者権限）

◆管理者権限

- ・ [許可]管理者権限を付与 [拒否]管理者権限を剥奪


[許可]作成ボタンが活性：権限設定可能



The screenshot shows the 'Permissions' dialog box for a folder named 'プロパティ'. The '許可' (Permissions) tab is selected. The '作成' (Create) button is highlighted with a red box, indicating it is active. Below the buttons, there is a table with columns for 'ユーザーまたはグループ' (User or Group), '種類' (Type), and '許可' (Permissions). The table lists four entries: 'user002' (Custom), 'digi-admin' (Read & Write), 'TRunQ_demo' (Read & Write), and 'administrators' (Read & Write). At the bottom, there is a checkbox for 'このフォルダ、サブフォルダ、ファイルに適用する' (Apply to this folder, subfolders, and files) which is currently unchecked. The 'OK' and '閉じる' (Close) buttons are visible at the bottom right.

ユーザーまたはグループ	種類	許可
user002	許可	カスタム
digi-admin	許可	読み取り & 書き...
TRunQ_demo	許可	読み取り & 書き...
administrators	許可	読み取り & 書き...

[拒否]作成ボタンが非活性：権限設定不可



The screenshot shows the 'Permissions' dialog box for a folder named 'プロパティ'. The '許可' (Permissions) tab is selected. The '作成' (Create) button is highlighted with a red box, indicating it is disabled. Below the buttons, there is a table with columns for 'ユーザーまたはグループ' (User or Group), '種類' (Type), and '許可' (Permissions). The table lists four entries: 'digi-admin' (Read & Write), 'TRunQ_demo' (Read & Write), and 'administrators' (Read & Write). At the bottom, there is a checkbox for 'このフォルダ、サブフォルダ、ファイルに適用する' (Apply to this folder, subfolders, and files) which is currently checked. The 'OK' and '閉じる' (Close) buttons are visible at the bottom right.


ユーザーまたはグループ	種類	許可
digi-admin	許可	読み取り & 書き...
TRunQ_demo	許可	読み取り & 書き...
administrators	許可	読み取り & 書き...

権限の説明（読み取り権限）

◆読み取り権限

- ・フォルダ内へのアクセス制限
- ・フォルダ内のファイル閲覧制限


権限設定前



【ブラウザ版】



【エクスプローラー版】



拒否に設定

権限設定後：フォルダ、ファイルの確認ができなくなる




権限の説明（書き込み権限）

◆書き込み権限


- ・ファイルの作成、アップロードを制限
- ・フォルダの作成を制限

権限設定前：フォルダ、ファイル作成可能




拒否に設定

【ブラウザ版】



【エクスプローラー版】



権限設定後：フォルダ、ファイルのアップロードが不可

※エクスプローラー版はファイルサイズの判定として制限がかかります




権限の説明 (削除)

◆削除

フォルダ/ファイルの削除制限


[拒否]フォルダ/ファイルの削除不可

権限設定前：フォルダ、ファイル削除可能




拒否に設定

【ブラウザ版】



【エクスプローラー版】

エラーメッセージが表示されず、削除できるように見えるがデータ上は残っているの、リロードで再出現する



権限設定後：削除不可

※エクスプローラー版はエラーメッセージが出ず、見た目は削除できるが、データは消えない



権限設定例

項目	種類	許可項目
管理者ユーザー作成	許可	管理 (全て)
読み取り専用ユーザー作成 (ファイル/フォルダの閲覧のみ可能)	拒否	管理 (全て) 書き込み (全て)
アクセス不可ユーザー作成 (権限設定先へアクセス不可)	拒否	管理 (全て) 読み取り (全て)
削除不可ユーザー作成	拒否	書き込み (削除)

権限エディタ

ユーザーまたはグループ: User10, User2, User3, User5, User4, User6, User7 ▼

ここから継承: <なし>

種類: 許可 ▼

適用先: すべて ▼

許可

- 管理
 - 権限の変更
 - 所有権の取得
- 読み取り
 - フォルダ間の移動 / 実行ファイル
 - フォルダの一覧表示 / データの読み取り
 - 属性の読み取り
 - 拡張属性の読み取り
 - 読み取り権限
- 書き込み
 - ファイルの作成 / データの書き込み
 - フォルダの作成 / データの追加
 - 属性の書き込み
 - 拡張属性の書き込み
 - サブフォルダとファイルの削除
 - 削除

OK 閉じる